

kapga



GIYOTİN SİSTEMLER

Guillotine Systems

www.kapga.com.tr

En İyi Hizmet
Sürekli Olandır.

The Best Service Is
Continuous Service.



Maksimum Görüş Maksimum Konfor

Kapga GİYOTİN Sistemleri dikey olarak biri birinin üzerine kayarak açılıp kapanan attaki panel sabit olmak üzere 2 veya 3 cam panelden oluşan ve otomatik olarak uzaktan kumanda ile kontrol edilen dekoratif ve pratik bir cam kapama sistemidir.

Atta kalan sabit cam panel aynı zamanda korkuluk görevi de görür. Yüksek mekanlarda içeriden kolay ve güvenli temizlik için Easy Clean Sistem detaylarıyla alt sabit panel açılır panele diğer kayar paneller de biri birinden bağımsız çalışan panele dönüştürülebilir.

Maximum View Maximum Comfort

A guillotine system is a decorative and practical glass closure system that consists of 2 or 3 glass panels. These panels slide vertically, with the bottom panel fixed. The system is operated automatically via remote control.

The fixed bottom panel also serves as a railing, ensuring safety. For high-level areas, Easy Clean System features allow the fixed panel to open, and the sliding panels can work independently for easy and secure cleaning.





Her Mevsim Doğayla Başbaşa

Giyotin Sistemleri herhangi bir görüş kaybına sebep olmaması nedeniyle özellikle kafe, restoran, otel, düğün salonu gibi ticari mekanların dış alanlarının kapanmasında, villa gibi konutların bahçelerinde ve içeriden güvenle silinebilme özelliğinden dolayı balkon, teras gibi yüksek mekanların kapatılmasında tercih edilen estetik, fonksiyonel ve kullanışlı bir cam kapama çözümüdür.

Kapga Giyotin Sistemleri üretici ve kullanıcı istek ve beklentilerinin tamamını karşılayacak teknik, estetik ve mali donanıma sahiptir.

Harmony with Nature in All Seasons

Thanks to their transparent structure that does not obstruct the view, guillotine glass systems are an ideal glazing solution for commercial spaces such as cafés, restaurants, hotels, and event venues—especially for enclosing outdoor areas. They are also widely preferred for residential applications such as villas, balconies, and terraces, particularly in elevated spaces where the ability to clean the glass safely from the inside is essential.

Kapga Guillotine Glass Systems are engineered with the technical features, visual aesthetics, and cost-efficiency required to fully meet the expectations of both fabricators and end users.



Kolay Kullanım: Bir tüp motor yardımıyla açılıp kapanan paneller uzaktan kumanda ile kontrol edildiğinden giyotin sistemini açıp kapatmak oldukça kolaydır.


Akıllı Entegrasyon: Otomatik Motor Kontrol Sistemi ile kumanda edilebildiğinden akıllı ev sistemlerine bağlanıp veya mobil sistem üzerinden çalıştırılabilir.

Fonksiyonel: Altta kalan cam panel aynı zamanda korkuluk görevi de gördüğü için özellikle balkon ve teraslar için ilave korkuluk veya küpeşte gerektirmez.

Maksimum Görüş: Geniş açıklıklarda bile 2 veya maksimum 3 parça cam panelle kapanabildiğinden maksimum görüş alanı sağlar.

Zengin Cam Seçeneği: Tek cam, ısıcam, temperli, karolajlı, renkli, reflekte cam olmak üzere bütün cam kombinasyonlarını kullanmaya uygundur.

Dilediğin Renk Seçeneği: Profiller istenilen tüm RAL renklerine, eloksal ve ahşap desene boyanabildiğinden uygulama yapılacak mevcut mekanlarla kusursuz bir uyum sağlar.



Stylish, Functional, and Safe



Easy Operation: Panels open and close easily via remote control using a tubular motor.

Smart Integration: Compatible with smart home systems and mobile devices through the Automatic Motor Control System.

Practical Design: The fixed bottom panel doubles as a railing, eliminating the need for additional barriers on balconies and terraces.

Maximum View: Provides wide, unobstructed views with just 2 or 3 glass panels.

Versatile Glass Options: Supports single glass, insulated glass, tempered, laminated, colored, reflective, or patterned glass.

Custom Colors: Aluminum profiles can be painted in any RAL color, anodized, or wood-textured to match the environment.



Hızlı Teslimat

Bütün profil ve aksesuarlar kolay imalat ve hızlı montaj yaklaşımıyla tasarlanmış olup; ürün teslimi noktasında çok fazla zaman tasarrufu sağlar.

Minimum Stok Maliyeti

Özel tasarlanmış profil yapısıyla tek bir profil ile birçok işlevi çözdüğünden üretici için stok maliyeti oldukça düşük ve pratiktir.

Kolay İmalat

Ekstra ilaveler ve detaylarla desteklenmiş Kapga profil ve aksesuar tasarımlarıyla imalat, montaj, arıza ve bakım durumlarında ekstra kolaylık ve zaman tasarrufu sağlar.

Hızlı Montaj

Aksesuarlardaki özgün detaylar ve motor şase profilinde bulunan kılavuz ilave uzantılar montaj süresini oldukça kısaltır.

Kolay Bakım

Özel tasarlanmış çift rulmanlı boru başı sayesinde arıza ve bakım durumlarında müdahale kolaylaşır.



Fast Delivery

All profiles and accessories are designed with easy manufacturing and fast assembly, saving significant time during delivery

Minimum Stock Cost

Due to the specially designed profile structure, one profile solves multiple functions, resulting in low and practical stock costs for the manufacturer.

Easy Manufacturing

Kapga's profile and accessory designs, supported by additional features and details, provide extra ease and time-saving during manufacturing, assembly, fault repair, and maintenance.

Quick Assembly

Unique details in accessories and the guide extensions in the motor frame profile significantly shorten assembly time

Easy Maintenance

The specially designed double-bearing tube head allows easy intervention in case of faults and maintenance.





Minimum Arıza

Uzun soluklu sektör deneyimi ile tasarlanmış özgün detay ve ilavelerle meydana gelebilecek arıza senaryoları minimuma indirilmiştir.

Yüksek Güvenlik


Sistem maksimum açıldığında meydana gelebilecek herhangi bir cisim veya el sıkışması durumunda hareketli küpeşte istenmeyen kazaların oluşmasına engel olur.

Ekstra Yalıtım, Maksimum Dayanım

Çift epidemik contaya izin veren detaylar ve profil uzantıları, cam ile alüminyum profil arasında kullanılan silikon dolgulu yapıştırıcılar ekstra yüksek yalıtım ve dayanıklılık sağlar.

Çoklu Cam Kombinasyonu

Aynı sistem içinde farklı cam kombinasyonlarını kullanabilme özelliğinden dolayı tüm beklentilerinize sınırsız hizmet sunar.



Minimal Faults

With long-term industry experience, original details and additions are designed to minimize potential fault scenarios.

High Security

When fully opened, the movable handrail prevents accidents by blocking any object or hand from getting caught.

Maximum Insulation

Özel tasarlanmış profil yapısıyla tek bir profil ile birçok işlevi çözdüğünden üretici için stok maliyeti oldukça düşük ve pratiktir

Hızlı Montaj

Details allowing double epidemic seals and profile extensions, along with the silicone-filled adhesive between the glass and aluminum profile, provide extra high insulation and durability.



EASY CLEAN SİSTEM Easy Clean System





Kolay ve Güvenli Temizlik

1. Kapga Easy Clean Giyotin Sistemlerinde standart giyotin sistemine ilave olarak alt panelde açılır kapanır makas sistemi ilave edilir. Bu sayede yüksek mekanlarda bile en alt panel açılarak içten ve dıştan kolayca silinir.
2. Hareketli paneller, her iki tarafın kapsamlı temizliği için birbirinden ayrılabilir.
3. Isı kaybını önlemek ve yalıtımı artırmak için GU ayarlanabilir menteşelere ve çift kilitleme mekanizmalarına sahiptir.

Easy and Safe Cleaning

1. In Kapga Easy Clean Guillotine Systems, a foldable scissor hinge mechanism is integrated into the lower panel in addition to the standard guillotine system. This allows the bottom panel to be opened inward for easy cleaning of both interior and exterior surfaces—even in high-rise applications.
2. The movable glass panels can be separated from one another, enabling thorough cleaning on both sides.
3. To minimize heat loss and enhance insulation, the system is equipped with adjustable GU hinges and dual locking mechanisms for optimal sealing.





Cam Özellikleri:

Kapga Giyotin Sistemlerinde temperli 8 mm tek cam, 4+12+4 ısıcam, lamine, temperli, karolajlı, renkli, reflekte cam olmak üzere bütün cam kombinasyonları kullanılabilir.

Glass Options

8 mm single glass, 4+12+4 insulated glass, tempered, colored, reflective, or patterned glass options



Profiller:

Sisteme özel tasarlanmış ve elektrostatik toz boya ile boyanan alüminyum profiller kullanılır.

Kullanılan profiller uygulanacak yerin durumuna ve tercihe göre istenilen renge boyanabilir.

Profiles:

The system utilizes specially designed aluminum profiles coated with electrostatic powder paint.

These profiles can be customized in any desired color based on the application area and user preference.



Motor Kontrol Sistemi:

Sistemde uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen tüp motorlar kullanılmaktadır. Akıllı ev sistemleri ile entegre edilebilir. Güç aktarımı için B8 Zincirli Sistemi veya 20 mm genişliğinde Çelik Takviyeli Triger Kayış Sistemi tercih edilebilir.

Motor Control System:

Operated with remote-controlled tubular motors.

Compatible with smart home systems for automation and enhanced safety.

Offers both domestic and imported motor options with warranties ranging from 2 to 5 years, depending on the brand.

TEST RAPORU

TEST REPORT



**AVRASYA CEPHE-DOĞRAMA
TEST VE TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş.**
Cumhuriyet Mahallesi 1. Cadde 1. Sokak No:1 81600
İl. OSB Beyköy – DÜZCE/TÜRKİYE



Deney Raporu
Test Report

Sayfa (Page): 1 / 22

Müşterinin adı/adresi: Alpina Yapı Elemanları San. İth. İhr. Ltd. Şti.
Customer name/address 1231. Sokak (Eski 41. Sokak) No:35
Ostim / ANKARA
İstek Numarası: 22-018-PR01
Order No:
Nümunenin adı ve tanımı: Alpina / Kapga Sistem Düşey Süpürme Doğrama - Motorlu
Name and identity of test item Alpina / Kapga System Vertical Sliding Sash - Motorized
Nümunenin kabul tarihi: 22.01.2020
The date of receipt of test item
Açıklamalar: EN 1026, EN 1027, EN 12211 deney metodları kullanılmıştır.
Remarks EN 1026, EN 1027, EN 12211 testing methods were performed.

EN 12207 - Hava Geçirgenliği	Sınıf 3	EN 12207 - Air Permeability	Class 3
EN 12208 - Su Sızdırmazlık	Sınıf 2A	EN 12208 - Watertightness	Class 2A
EN 12210 - Rüzgar Yüklerine Dayanım	Sınıf C2	EN 12210 - Resistance to Wind Load	Class C2

Deneyin yapıldığı tarihi: 05.07.2022
Date of Test

Deney Raporu Sayfa Sayısı: 22
Number of pages of the test report

Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0926-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.
Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0926-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olmasa halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this declaration.

"Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Akreditasyon Birliği (ILAC) ile Çok Taraflı Tanınma Anlaşmasını imzalamıştır."

The Turkish Accreditation Agency(TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation(EA) and of the International Laboratory Accreditation(ILAC) for the Mutual recognition of test reports

Bu deney raporu: Firmamıza ulaşan numunelere deney ve/veya deneyler uygulanarak elde edilmiştir.

Müşteriye ait diğer numuneleri kapsamaz.

(This test report was prepared after applying test/tests to the samples that are sent to our company.

(Note that this declaration does not involve other samples of the customer.)



02.08.2022

Kaşe / Seal

Yayımlandığı Tarih

Deney Sorumlusu

Onaylayan

RP0001/01/08.10.2019

Date

Person in charge of test

Approval

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.



Hareketli Mimari Sistemler
Sliding Architectural Systems

www.kapga.com.tr



/kapgaturkiye



Kapga Hareketli Mimari Sistemler

Kapga Bir Alpena Grup Markasıdır.
Kapga is a brand of Alpena Group.

